

# Keuzelijst ruwe afbouw

Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes



Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de Kopersinformatieboek en (optie)tekeningen bij het maken van uw keuzes.

## Indelingswijzigingen

- |   |                |  |         |   |         |
|---|----------------|--|---------|---|---------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>30.0100</b> | <b>Deur- en kozijn combinatie verplaatsen</b>                                | per st. | € | 65,00   |
| <p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de standaard. Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing ten allen tijden goed te keuren.</p> |                |  |         |   |         |
| <input type="checkbox"/>  | <b>30.0200</b> | <b>Deur en kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen</b> | per st. | € | 105,00  |
| <p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de draairichting van de deur.</p>   |                |  |         |   |         |
| <input type="checkbox"/>  | <b>30.0300</b> | <b>Draairichting deur aanpassen</b>  | per st. | € | 40,00   |
| <p>Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur.</p>   |                |  |         |   |         |
| <input type="checkbox"/>  | <b>30.3200</b> | <b>Theuma binnendeuren en kozijnen opties</b>                                |         |   | Offerte |
| <p>Via Theuma deurentool ontvangt u een inlogcode voor het bestellen van de binnendeuren en kozijnen.</p>   |                |  |         |   |         |
| <p>Conform bestellijst Theuma met besteldatum:</p>  |                |  |         |   |         |

## Keuken

- |   |                |   |         |  |         |
|---|----------------|---|---------|--|---------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>47.0101</b> | <b>Keuken conform offerte Image Keukens</b> | per off |  | Offerte |
| <p>Conform offerte Image Keukens Oud-Beijerland.</p>  |                |   |         |  |         |
| <p>NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen de standaard keuken als voor een geheel andere keuze kunt u terecht bij de projectshowroom Image Keukens te Oud-Beijerland. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken na het gesprek met de kopersadviseur zodat zij voor u tijd reserveren in de showroom.</p> |                |   |         |  |         |
| <p>NB: Eventuele extra binnenwanden in de keuken dient u individueel aan te vragen bij Image Keukens. De keuken wordt na de oplevering van de woning in overleg geplaatst. De keuken wordt door de keukensleverancier aan u opgeleverd.</p>   |                |   |         |  |         |
| <p>NB: Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "Kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd.</p>  |                |   |         |  |         |
| <p>NB: Facturering van de individuele keuken geschiedt door Image Keukens, de eventuele extra installatiekosten door Vorm Bouw.</p>   |                |   |         |  |         |

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

**47.5401** **Vervallen standaard keuken** Stelpost

Levering casco keuken.

De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De keukeninstallaties worden afgedopt op de standaard plaats aangebracht. Het standaard elektra wordt wel afgemonteerd.

NB: Voor uitleg van de procedures rondom een casco keuken verwijzen wij u naar het boekje "Kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd.

Retourprijzen per woningtype:

Duingras -/- € 3010,- incl BTW  
Duinroos -/- € 4210,- incl BTW  
Zandhaver -/- € 5410,- incl BTW  
Zandlelie -/- € 6670,- incl BTW  
Zeewinde -/- 6600,- incl BTW.

**47.5402** **Keukeninstallatie conform tekening 3e leverancier** per off € 350,00

U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast.

NB: Ten behoeve van coördinatie wordt er standaard een start bedrag van € 350,- in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk / elektra.

NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer. Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.

## Sanitair

**53.0412** **Sanitair conform offerte Van Munster** per off Offerte

Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroom offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.

Sanitair conform offerte van Munster d.d.  
Offertenummer: OF18-

**53.7301** **Casco toilet BG** € -550,00

Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.

NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.

NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	<b>53.7302</b>	<b>Casco badkamer 1e verdieping</b>	Stelpost
<p>De badkamer op de eerste verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer. NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie. NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.</p> <p>Retourprijzen per woningtype:</p> <p>Duingras -/- € 1195,-- incl BTW Duinroos -/- € 1195,-- incl BTW Zandhaver -/- € 1595,-- incl BTW Zandlelie -/- € 1495,-- incl BTW Zeewinde -/- € 1695,-- incl BTW.</p>			
<input type="checkbox"/>	<b>53.7303</b>	<b>Casco toilet verdieping</b>	€ -595,00
<p>Het toilet op de eerste verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet. NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie. NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.</p> <p>Alleen van toepassing bij woningtype Zandlelie en Zeewinde.</p>			
<input type="checkbox"/>	<b>53.7304</b>	<b>Casco badkamer 2e verdieping</b>	€ -1.195,00
<p>De badkamer op de tweede verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer. NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie. NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.</p> <p>Alleen van toepassing bij type Zeewinde XL / XXL:</p> <p>Zeewinde -/- € 1195,-- incl BTW.</p>			

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	<b>53.7305</b>	<b>Aanpassing toilet / badkamer installatie conform opgave 3e leverancier</b>	per off	€	500,00
<p>Badkamerinstallatie door derden.</p> <p>Indien u kiest voor de optie casco dan wordt de badkamer en/of toilet(ten) zonder sanitair (en tegelwerk) opgeleverd. Het wijzigen van de standaard aansluitpunten in de badkamer en/of toilet(ten) van uw woning conform de door u aangeleverde / gewijzigde installatietekening van uw eigen badkamerleverancier. Het leidingwerk wordt voor oplevering verplaatst. In de deze aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de badkamer en/of toilet(ten) verplaatst c.q. aangepast. De overige standaard aansluitpunten worden conform de standaard installatietekening aangebracht. Verplaatsingen van de badkamer en/of toilet(ten) in de vloer en wanden zijn kosteloos. REXtra installaties (buiten de standaard) worden aan u doorberekend.</p> <p>NB: Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten in de badkamer en/of toilet(ten) brengen wij eenmalig € 500 incl BTW coördinatie en tekenkosten in rekening. NB: Het afzuigventiel (MV) in het plafond kan niet worden verplaatst. NB: Voor de uitleg van de procedures rondom een casc badkamer en/of toilet(ten) verwijzen wij u naar het boekje "Kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd. NB: Om gebruik te kunnen maken van deze optiewordne er door Vorm Bouw nadrukkelijk voorwaarden gesteld aan de door u aan te leveren documenten. Als de documenten hier niet aan voldoen wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Zie voor deze voorwaarden het boekje "Kopersinformatie". NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, zie hiervoor het boekje "Kopersinformatie". NB: Het elektra en de standaard radiator wordne wel gemonteerd. Er wordt geen afwerkvloer aangebracht.</p>					

## Tegelwerken

<input type="checkbox"/>	<b>41.0101</b>	<b>Tegelwerk conform offerte Kogros Numansdorp</b>			Offerte
<p>Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Kogros Numansdorp.</p> <p>NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen het standaard tegelwerk als voor de keuzes van buiten standaard tegelwerk kunt u terecht bij de projectshowroom van Kogros in Het Woonlab te Barendrecht. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken zodat ze voor u tijd reserveren in de showroom. Om u goed te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u eerst uw sanitairkeuze heeft gemaakt in de showroom van Van Munster in Zwijndrecht zodat u de tekeningen van uw badkamer en/of toilet kunt meenemen naar de tegelshowroom. Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd</p> <p>d.d. : Versie. :</p>					

# Keuzelijst ruwe afbouw

Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes



## Elektra

<input type="checkbox"/>	<b>30.7330</b>	<b>Elektrische bediening op sectionaaldeur van de garage</b>		€	1.250,00
<p>Het monteren van een bij de sectionaaldeur passende elektrische motor tbv automatische bediening van de sectionaaldeur van de garage incl. dubbele wandcontactdoos en één afstandsbediening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0001</b>	<b>Extra enkele WCD op bestaande groep</b>	per st.	€	175,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0002</b>	<b>Extra dubbele WCD op bestaande groep</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving. Tenzij anders op tekening aangegeven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0008</b>	<b>Extra dubbele spatwaterdichte buiten WCD</b>	per st.	€	315,00
<p>Extra dubbele spatwaterdichte wandcontact doos op achter- en voorgevel zonder schakelaar (opbouw) en niet op een aparte groep.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0011</b>	<b>Extra loze leiding vanuit meterkast</b>	per st.	€	120,00
<p>Extra loze leidingen vanuit meterkast. NB: De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm (zie omschrijving kopersinformatieboek)</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0016</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	160,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie kunt u op gemaatvoerd op tekening aan te geven. De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0017</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op extra schakelaar. De gewenste positie kunt u op gemaatvoerd op tekening aan te geven. De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	<b>70.0020</b>	<b>Extra plafond spot doos op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	325,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. De spotsparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. de bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten. NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm). NB: indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0021</b>	<b>Extra plafond spot doos op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	395,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. Despotparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de nieuwe schakelaar aangesloten. NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm). NB: Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0024</b>	<b>Verplaatsen willekeurig E punt</b>	per st.	€	75,00
<p>Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding).</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0025</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b>	per st.	€	120,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie dient u op gemaatvoerd op tekening aan te geven. Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.  NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	<b>70.0027</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding ISDN/UTP incl stekker</b>	per st.	€	160,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. ISDN/UTP (CAT6) NB. de UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0033</b>	<b>Extra UTP aansluiting incl stekker</b>	per st.	€	280,00
<p>Extra enkele UTP aansluiting inclusief stekker.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0034</b>	<b>Grondkabel 15m1 incl schakelaar</b>	per st.	€	450,00
<p>Het leveren van een grondkabel met 15 meter overlengte. De grondkabel wordt vanuit de meterkast naar de voor- of achtergevel aangelegd. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De positie kan op tekening worden aangegeven. De schakelaar wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting geplaatst. NB: Deze optie is niet aangesloten op het domotica systeem.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0039</b>	<b>Bedraden loze leiding incl extra groep (droger)</b>	per st.	€	245,00
<p>Bedraden loze leiding inclusief extra groep (droger)</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0043</b>	<b>Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen</b>	per st.	€	210,00
<p>Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen. (volgens de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Standaard meterkast is 7 groepen met 2 aardlekschakelaars. NB. Het totale aantal aardlekschakelaars benodigd door de woning wordt in een later stadium definitief door de installateur berekend. Het is dus mogelijk dat een extra aardlekschakelaar aan uw installatie wordt toegevoegd in een later stadium op advies van de installateur, mocht dat nodig zijn. De kosten hiervan zullen eenzijdig worden doorbelast aan de koper.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0044</b>	<b>Extra bedrade leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering</b>	per st.	€	265,00
<p>Extra bedrade leiding ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. Deze optie is ten behoeven van screens. Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					

# Keuzelijst ruwe afbouw



Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	<b>70.0048</b>	<b>Enkele WCD tbv heater aan de buitengevel</b>	per st.	€	405,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. een Heater (opbouw, maximale capaciteit 3,6 Kw)</p> <p>De standaard hoogte is 2400 mm tenzij anders aangegeven. NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0049</b>	<b>Enkele buiten WCD tbv oplaadpunt auto aan de buitengevel</b>	per st.	€	405,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. een elektrische auto (opbouw, maximale capaciteit 3,6 Kw)</p> <p>De standaard hoogte is 500 mm + MV tenzij anders aangegeven. NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0056</b>	<b>Wijzigen van de standaard 1 fase aansl 1 x 35A naar een 3 fase aansl 3 x 25A</b>	per st.	€	225,00
<p>Het wijzigen van de standaard 1 x 35A aansluiting in de meterkast naar een 3 x 25A aansluiting icm aanpassingen in de groepenkast.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0060</b>	<b>Het leveren en aanbrengen van een extra zonnepaneel</b>	per st.	€	675,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra zonnepaneel op het schuine dakachtergevelzijde (afm. ca.1000 x 1600 mm per paneel, vermogen 275 Wp per paneel) inclusief omvormer. Verder informatie volgt nader.</p> <p>NB: De prijs voor een extra zonnepaneel is afhankelijk van de bouwkundige omgeving.</p> <p>NB: Het plaatsen en het maximale aantal van extra zonnepanelen is afhankelijk van de gekozen ruwbouwopties en kunnen mogelijk op een andere positie op het dak geplaatst moeten worden, deze posities worden door installateur bepaald.</p> <p>NB: Indien u een dakkapel heeft gekozen worden extra panelen, indien mogelijk, onder de dakkapel aangebracht.</p> <p>NB: Een maatwerkofferte behoort tot de mogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0330</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar binnen</b>	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.</p> <p>NB: De hoogte van het buitenlichtpunt is 1800 mm + MV.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>70.0330-1</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar binnen</b>	per st.	€	255,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar.</p> <p>NB: De hoogte van het buitenlichtpunt is 1800 mm + MV.</p>					



# Keuzelijst ruwe afbouw

Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes



<input type="checkbox"/>	<b>70.0331</b>	<b>Extra enkele schakelaar op bestaand lichtpunt</b> Op een bestaand lichtpunt een enkelvoudige extra schakelaar.	per st.	€	135,00
<input type="checkbox"/>	<b>70.4800</b>	<b>Enkele wcd op aparte groep</b> Enkele wcd op aparte groep op ntb positie.	per st.	€	295,00

## Loodgieter

<input type="checkbox"/>	<b>50.0005</b>	<b>Condens droger afvoer aansluiting in combinatie</b> Het aanbrengen van een condens droger afvoer aansluiting in combinatie met de wasmachine afvoer (Y-stuk)	per st.	€	50,00
<input type="checkbox"/>	<b>50.7301</b>	<b>Buitenkraan met gevelkom voor- of zijgevel</b> Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.  NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV aangebracht.	per st.	€	410,00
<input type="checkbox"/>	<b>50.7302</b>	<b>Buitenkraan met gevelkom achterzijde</b> Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen positie in de gevel spouwmuur.  NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm +MV aangebracht.	per st.	€	460,00

## MV - Mechanische Ventilatie

<input type="checkbox"/>	<b>61.7301</b>	<b>Extra losse handbediening MV schakelaar</b> Extra afstandsbediening voor de mechanische ventilatie. Standaard wordt de mechanische ventilatie bediend met een vaste standen schakelaar naast de thermostaat in de woonkamer. Hiermee kan het afzuigvolume van lucht in de woning verhoogd of verlaagd worden.	per st.	€	150,00
--------------------------	----------------	---	---------	---	--------

## Keuzelijst ruwe afbouw

Werk: 1813/0942  
Werknaam: 54 woningen Duingeest fase 6  
Woningtype: Alle woningtypes



---

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam: .....  
Adres: .....  
PC/Plaats: .....  
Bouwnummer: .....

Handtekening voor akkoord:

.....  
Plaats: .....  
Datum: .....